

Monatsversammlung des  
Bezirksfischereivereins Mühldorf a.  
Inn / Altötting e.V. am 20.06.2014




# Kraftwerksumbau Eder – Maumühle



# Fischtreppe Neuötting



# Benachbarte Fischtreppen Feldkirchen






# Benachbarte Fischtreppe Jettenbach



Ausfangzahlen je Fischer / Klassen




Äsche (*Thymallus thymallus*)  
Isareinzugsgebiet  
Heizner 2008



Ausfang 19 Stück zwischen 46 und 57 cm (Mittelwert 49,8 cm)


Ausfang (Listen) 18 Stück (Mittelwert 50,4 cm)

### Äschenfang in den Gewässern des BFV Mü Aö



# Äschenerbrütung

Äschenerbrütung 2014 - Alzäschen



# Äschenbesatz

Länge im ersten Lebensjahr ca. 10 bis 15 cm / Preis ab 3000 Stück ca. 1 bis 1,50 €

Länge im zweiten Lebensjahr ca. 20 bis 30 cm / Preis ab 3000 Stück ca. 2 bis 3 €

Länge im dritten Lebensjahr ca. 30 bis 35 cm / Preis ab 5.- je Stück

Länge im vierten Lebensjahr ca. 35 bis 40 cm / nicht auf dem Markt

USW.

# Schutzmaßnahmen

**Schonmaß auf 45 cm erhöht**

**Gesetzliche Schonzeit**

**Jungfische ab Mitte April (Beginn Forellensaison im Flachwasser am Ufer)**

**Bitte nicht oder wenn nur vorsichtig bewaten !!**

**Kleine Naturköder sind in den Äschenstrecken nicht erlaubt**

**Kleine Kunstköder am besten immer mit Einzelhaken und soweit möglich ohne Widerhaken.**


**Gefangene untermaßige Äschen bitte nicht aus dem Wasser nehmen, nicht drücken und schonendst zurücksetzen.**



Ausfang 116 Stück zwischen 38 und 82 cm (Mittelwert 57,6 cm)

Ausfang (Listen) 125 Stück (Mittelwert 55,6 cm)

### Barbenfang in den Gewässern des BFV Mü Aö



# Barbenbesatz

Länge im ersten Lebensjahr ca. 5 bis 7 cm / kaum auf dem Markt

Länge im zweiten Lebensjahr ca. 10 bis 12 cm / kaum auf dem Markt

Länge im dritten Lebensjahr ca. 15 bis 20 cm / kaum auf dem Markt

Länge im vierten Lebensjahr bis ca. 30 cm / nicht auf dem Markt

Usw.

Besatz fast ausschließlich aus eigener Nachzucht zwischen 0 und 100.000 Jungfische pro Jahr. Laichfischfang sehr schwierig

# Mögliche Schutzmaßnahmen

**Schonmaß sollte auf 50 cm erhöht werden**

**Gesetzliche Schonzeit beginnt zu spät, da Barben durch die milden Winter der letzten Jahre bereits Ende April bzw. Anfang Mai Laichen (Weibchen ungenießbar, wegen giftigem Laich)**

**Bekannte Laichplätze, wie Sportplatzwehr Winhöring, Heubrücke Mößling, Kraftwerksauslauf Isenkraftwerk bitte nicht zwischen Ende April und Ende Mai bewaten**


**Gefangene untermaßige Barben bitte nicht aus dem Wasser nehmen und schonendst zurücksetzen.**



Ausfang 407 Stück zwischen 31 und 70 cm (Mittelwert 45,9 cm)

Ausfang (Listen) 404 Stück (Mittelwert 44,8 cm)

### Brachsenfänge in den Gewässern des BFV Mü Aöl



# Brachsenbesatz

Länge im ersten Lebensjahr ca. 5 bis 7 cm / nicht auf dem Markt

Länge im zweiten Lebensjahr ca. 10 bis 15 cm / nicht auf dem Markt

Länge im dritten Lebensjahr ca. 15 bis 20 cm / selten auf dem Markt

Länge im vierten Lebensjahr bis ca. 30 cm / selten auf dem Markt

Usw.

Besatz sofern Besatzfische guter Qualität greifbar meist in Größen zwischen 20 und 40 cm. Keine Netzfänge soweit dies möglich ist.

# Schutzmaßnahmen

Schonmaß sollte auf 40 cm erhöht werden

Schonung an den Laichplätzen während der Laichzeit


Gefangene untermaßige Brachsen bitte nicht aus dem Wasser nehmen nur mit nassen Händen berühren und schonendst zurücksetzen.




Ausfang 43 Stück zwischen 35 und 54 cm (Mittelwert 44,4 cm)

Ausfang (Listen) 45 Stück (Mittelwert 44,4 cm)

### Nasenfänge in den gewässern des BFV Mü Aö







# Nasenbesatz

Länge im ersten Lebensjahr ca. 7 bis 10 cm / 0,5 bis 0,75 €

Länge im zweiten Lebensjahr bis ca. 20 cm / kaum auf dem Markt

Länge im dritten Lebensjahr bis ca. 25 cm / kaum auf dem Markt

Länge im vierten Lebensjahr bis ca. 30 cm / nicht auf dem Markt

Usw.

**Besatz fast ausschließlich aus eigener Erbrütung. Aktuelles Jahr ca. 100.000  
Brütlinge in Nasenloch, Betonwand und Unterlauf der Isen aus Nachzucht durch  
Salfer und Holzner.**

# Schutzmaßnahmen

**Schonmaß sollte auf 40 cm erhöht werden**


**Gesetzliche Schonzeit einhalten**

**Bekannte Laichplätze, wie Sportplatzwehr Winhöring, Heubrücke Mößling, Kraftwerksauslauf Isenkraftwerk bitte nicht zwischen Ende März und Anfang Mai bewaten**


**Gefangene untermaßige Nasen bitte nicht aus dem Wasser nehmen und schonendst zurücksetzen.**



Längenverteilung gefangener Karpfen 2013



## Karpfenentnahme im Jahresverlauf im Jahr 2013



**Hauptentnahme unmittelbar nach dem Besatz**

**Es sind zwei Wochen Gewässersperre bei Besatz mit fangfähigen Fischen einzuhalten (Bayerisches Fischereigesetz)**

**Aber beste Raubfischzeit und oft letzte schöne Tage am Gewässer – Karpfensperrezeit zwischen 15.10. und 15.11. jeden Jahres ????**

# Verhalten am Gewässer



**Mannshöhe Wiese auf ca. 200m<sup>2</sup> niedergewalzt und Eigentümer und dessen Familie beschimpft –  
Beschlussfassung nächste Woche**

# Regelungen

## Neue Entnahmeeinschränkungen bei

- Salmoniden – 3 Fische am Tag  
10 Fische im Kalendermonat  
50 Fische pro Jahr
- Karpfen – 3 Fische am Tag  
10 Fische im Kalendermonat  
25 Fische pro Jahr
- Hecht und Zander – 2 Fische am Tag  
15 Fische im Jahr

# Regelungen

Alle Fische ab 20 cm sind sofort und  
einzeln ins Fangbuch einzutragen  
(bisher 25 cm)

Diese zählen alle zu den  
150 Fischen / Jahr

# Ausblick 2014

## Monatsversammlungen

Waldkraiburg Kulturhaus 01.08.2014

Neuötting Inntaler Hof 26.09.2014

Mühldorf Stadtsaal 14.11.2014

Vielen Dank für eure  
Geduld und ein  
herzliches Petri Heil für  
2014

